donnée a Laccademie ~~[illegible]~~5 n.° 28.

Observation

Sur un accouchement prematuré

par M. Sue 1er.

Le quinze fevrier mil sept cent soixante deux je fus appellé vielle rue du temple, au coin de la rue des francs-bourgois chez un marchand de vin pour secourir une femme en travail mais qui n'etoit enceinte que de cinq a six mois. La sage femme qui etoit ~~alors~~ chez la malade me dit que les urayes eaux etoient ecoulées depuis environ dix a douze heures, et que quoique l'enfant presentat un pied elle n'avoit pu jusqu'alors venir a bout de le tirer dehors.

Sur cet exposé je touchai la femme et je trouvai a la verité un pied hors de la matrice mais la jambe etoit presqu'entierement separée de la cuisse, qui elle meme etoit toute delabrée et dechirée pour ainsi dire, par lambeaux, dechirement qui fut sans doute occasionné par les forts tiraillemens et les violentes secousses qu'exerca la sage femme sur la jambe du fœtus, n'ayant pas fait attention qu'il falloit d'abord dilater l'orifice trop reserré de la matrice

Quoiqu'il en soit je reconnu au moyen du toucher que cet orifice etoit fortement contracté vers le milieu de la cuisse; au point qu'etant devenu tres mince par les efforts reiterés de la sage femme il etoit presqu'entierement effacé et tres difficile a distinguer dans cet endroit, cependant persuadé qu'il etoit exactement appliqué a la circonference de la cuisse de l'enfant, je fis tous mes efforts pour introduire un doigt par quelqu'un de ses points. je parvins enfin non sans peine

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 29d 1 n° 7

peine et sans user de beaucoup de menagement a introduire non seulement un doigt mais meme plusieurs alternativement et enfin la main avec laquelle j'allai chercher l'autre pied de l'enfant que j'amenai hors de la matrice au moyen de quoy j'eus ensuite bientot tiré le reste du corps.

Cette operation finie, il sembloit que la malade dut etre tranquille, et reparer ses forces presqu'epuisées. Cependant il lui fallut en souffrir encore une autre non moins sensible et moins penible que la premiere; ce fut l'extraction du placenta en effet ayant inutilement tenté pendant quelque tems de delivrer la femme suivant la methode ordinaire, je jugeai qu'il y avoit adherence du placenta: pour m'en assurer je portai de nouveau a la faveur du cordon ma main dans la matrice et je reconnus une adherence tres intime de l'arrierefaix au fond de ce viscere ce ne fut pas sans beaucoup de ~~peine~~ difficulté et sans employer de doux menagement que je vins a bout de le detacher et de delivrer heureusement la malade

Quoique ces operations ne renferment rien de singulier j'ai cru cependant devoir les decrire en faveur de ceux qui peu versez dans la pratique des accouchemens pourroient aisement etre embarrassez dans ces cas epineux et fatiguer sans succes pendant long-tems la mere et l'enfant, comme a fait la sage femme dans le cas dont il s'agit icy: car il est constant que si elle avoit sçu dans le commencement d'eviter l'obstacle qui l'empechoit de terminer l'accouchement elle en fut bientot venu a bout peut etre meme eut elle tirée le fœtus vivant, c'est ce qui fait voir que dans ces circonstances, on ne sçauroit porter trop d'attention, pour ne pas commettre des fautes grossieres et souvent meme irreparables.

Par cet accouchement premature que je viens de vous

vous exposer, Messieurs, j'ai tiré un enfant male d'environ cinq a dix mois. je le regardai d'abord par rapport a sa figure comme une espece d'acephale, et lui observai une spina biffida ce qui me determina a vous le presenter tel que je l'avois tiré Monsieur le directeur nous chargea mon frere et moi d'en faire l'examen par la dissection, comme nous y trouvames plusieurs changements tres remarquables je rapportai a la suivante seance le foetus a l'academie, afin que vous vissiez vous meme ce que nous y avions observé je vais en peu de mots vous rappeller ce qu'il renfermoit de particulier.

~~Prima.~~ une ~~espece de~~ sac membraneux que nous avons jugez etre formé par la dure et la pie mere, et dans lequel nous n'avons trouvez aucune substance moelleuse ni aucun vestige de cerveau, mais seulement plusieurs filets qui nous ont paru partir, en forme de prolongement de la pie mere,
~~et ne renfermer quoique creux en apparence aucun suc moelleux,~~
il est a remarquer que la plupart des os du crane ne se trouvent point dans ce foetus, en effet l'on n'appercoit aucune portion des parietaux, une grande portion du coronal, toute la partie ecailleuse des temporaux, et enfin plus de la moitié de l'occipital manquent, tellement qu'on ne distingue gueres que la base du crane et les os de la face.

~~Seconde nous avons observé~~ une spina biffida, dans le canal de l'epine on ne trouve point du tout de moelle, mais seulement un prolongement de la pie mere, lequel donne naissance a plusieurs autres prolongements qui se distribuent en forme de nerfs, quoique nous n'ayons apercu dans ce foetus ni cerveau, ni cervelet, ni moelle epiniere, nous avons cependant remarqué surtout au bras des nerfs tres distincts et bien differens de ces prolongemens dont je viens de parler.

~~Tertio. de toutes les remarques que nous avons faites sur~~

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

~~Sur ce petit~~ fœtus, une des plus singulieres ~~et peut etre la seule~~ ~~de cette espece~~, est celle qui s'est presentée a l'ouverture de sa poitrine, en effet nous avons trouvé dans cette capacité du coté gauche le moyen lobe du foye qui est passé par une ouverture contre nature que l'on voit au diaphragme, du meme coté toujours dans la poitrine on voit l'estomac et par derriere la rate avec une grande portion des intestins, telles sont a peu pres en abregé les remarques qui resultent de l'examen de ce foetus. Je souhaite que l'academie les juge dignes d'etre inserées dans ses memoires.

fait la seconde lecture de cette observation le mois d'aout 1762